

+

Nous Soussigné Commissaire, nommé par l'Académie
Royaume de Chirurgie, pour Examiner une Lettre —
En forme de memoir, Communiquée par m^r Pouteau
fils, maître Es-arts et Chirurgien major du grand-
Hôtel Dieu de Lyon, sur l'opération de la taille
L'attervalle, ^{Luy} et En faire notre Rapport.



Monsieur Pouteau dit dans la Lettre que Les
Remarques de Monsieur Paluci, sur la lithotomie,
Luy ont persuadé qu'il étoit de premier à qui la
nécessité eût suggéré Cette methode, Ce qui la
determiné à faire part, à l'Académie des moyens
qu'il a Employés pour pratiquer Cette opération,
Disant qu'au mois d'Avisil 1748. il Ce détermino
à tailler par l'appareil L'attervalle, Comme aussi —
de ne Confier à personne, la sonde Evénellée, et
Résolue de la tenir Luy même,
La lithotomie dont il Ce servoit d'abord étoit la
même que Celuy de m^r Harp, en Ce proposant
de la tenir d'une autre façon que Cet opérateur,
attendu que s'estant appercu, qu'en taillant par
Le grand appareil, qu'en m'enquait de force et de
facilité à le plonger dans la Evénelle de la sonde,
qu'il destinoit par préférence six Enfants pour estre —

Taillées par cette méthode, Espérant y trouver plus de
facilité à raison de la moindre épaisseur des graisses,
Entre la tubérosité de Lischion et L'anus.

Les deux premiers dits il étoient maigres, il comença
la première Incision assés haut, et en tastonnant avec
La pointe de son Instrument, il trouva la Crenellure
de la Sonde fort aisément.

Le 3.^e au contraire étoit fort gras, et avoit 12 ans —
auquel il fit l'incision beaucoup plus bas, —
mais à celui-cy Lors qu'il voullut avec la pointe
du Lithotome Chercher la Crenellure de la
Sonde, il tastonna longt Temps, et même par
plusieurs reprises sans Succès.

Ce qui luy fit imaginer aussitost de Cacher
sous son doigt indicateur de la main droite, la
pointe de son Instrument, pour la porter en même
Temps dans la playe, avec ce doigt qui le guidoit,
parvint enfin avec beaucoup de peine à
L'introduire dans la Crenellure de la Sonde.

En Egard au tranchant de la partie Supérieure
de la pointe de ce Lithotome, ce qui le détermina
à faire faire, celui qu'il nous représente
En figure,

Voici La methode de l'auteur, et à laquelle il dit qu'il —
Ces attachez Constantement, son malade couché —
horizontalement, il fait entre La tuberosité de —
Lischion, et Le Rectum, une Incision, qu'il —
Commence un peu au dessus du Rectum, et La —
finie un peu au dessous L'attérrallement, que —
par Cette incision, plus ou moins profonde —
suivant Le Besoin, il peut sentir plus distinctement —
avec Le doigt La Evénélure de La sonde, et —
Cela à La partie supérieure de L'incision, —
qu'ensuite il range La sonde vis à vis L'incision, —
après quoi il prend Le lithotome dont Le manche —
est dans La main, en cache La pointe sous son —
doigt indicateur qu'il étend sur Le dos de cet —
instrument qu'il a corrigé de son tranchant, qu'il —
Le porte ainsi dans La playe guidé de son doigt —
pour sentir la ^{sonde} ~~Evénélure~~ qu'alors il pousse avec —
La paume de La main L'instrument dans La —
Evénélure, qu'ensuite il recule son doigt indicateur —
jusqu'au milieu du dos du lithotome, que dans Cette —
situation garnée du doigt, La main ne s'écarte pas —



moins, il La Reculle de meme Sur Le manche du
Lithotome, La Sonde Luy servant de point d'appui
pour exécuter tous ces differens mouvemens, qu'il
plonge ensuite son instrument, Le Longt de la
Crenelure de la Sonde, et en Eleuant un peu le
poignet pour luy faire suivre la Crenelure
dans la Courbure, qu'ensuite il fait l'introduction
du gorgere, et en y observant Les memes precautions.
et Les memes mouvemens.

que Les Six qu'il a taillés par Cette methode
Sont gueries parfaitement, sans aucuns accidens
Remarquables.

L'auteur dit avoir Remarqué que par Cette
methode, la Cicatrice est plus Longue à se
faire, particulièrement du Côté de l'anus, faute
de point d'appui, et que ce Côté s'enfonce sur tout
dans Les Sujets gras;

qu'au Contraire dans Les maigres, la peau est
lâche, Ce qui rend L'incision plus difficile que
dans l'ancienne methode.

L'hémorragie dit l'auteur est le seul inconuenient
qui arrive à Cette methode quoique rarement;

neanmoins qu'il La vîe arriver une fois dont le —
malade menquoit dy perir, disant que le 26. 8. 1748.
il tailla par la methode, le nommé pierre Berri —
âgé de 13. ans de la ville de Bonne en Saoye, —
que la pierre estoit murale et de la grosseur d'un —
oeuf de pigeon, que le malade fut tranquille, et —
sans aucun accidens jusqu'au 7. jour, qu'il luy —
survint une hemorragie, qu'ayant porté son —
doigt dans la playe, il senti le battement —
de l'artere ischio Cavernense, qu'en mettant de —
doigt sur cette artere le sang s'arrestoit, qu'il —
essaya en vain d'en faire la ligature, malgré —
toute la dilatation de la plaie haut et bas, —
ce qui La destermina à avoir Recours aux —
stiptiques, qui n'arrestèrent l'hemorragie que —
pendant 36. heures, au bout duquel temps —
elle recommença, mais avec moins de forces —
L'égard à l'espacement du malade, et —
par consequant avec plus de danger; —
que dans la triste situation ou se trouvoit —
le malade, qu'il n'eslta pas pour employer les —



Les moyens des plus violents pour le garentir d'une —
mort prochaine;
il porta le Doigt Indicateur de la main droite dans —
La playe pour sentir le Battement de l'artere, —
Et qu'ensuite par le moyen du gorgere, il porta —
un Bourdonnet trempé dans le Bocarra d'antimoine, —
avec lequel il Cauterisa l'endroit, et en preserva
Le Rectum;
au moyen duquel, L'hémorragie ne pas réparée;
que le malade est resté longt temps Languissant,
Les urines passant toujours ~~par~~ par la playe, —
qui demeurée ouverte, et la Supuration ^{fistuleuse} seure —
Luy font Craindre que le malade ne demeure
Nourri par le pouteau à joint à la lettre des figures —
tant de son Lithotome, que de la situation —
de son Doigt indicateur de la main droite —
pour conduire la pointe de l'instrument —
dans la Cavité de la sonde;

L'auteur dit de plus avoir une pierre dont la figure —
se trouve assez semblable à la corne d'un Boeuf —
qui étoit logée à partie dans la vessie, et partie —
dans l'uretère droit, que si l'Académie Juge —
que cette pierre et des circonstances de cette maladie méritent —
ces attentions, qu'il la fera dessiner pour la luy Envoyer, —

Reflections.

1.^{re} Monsieur Spoteau dit que Les Remarques de m^r —
Paluci L'ont determiné à faire part à l'Académie —
de Ces observations au Sujet de la taille Latérale —
En se persuadant-estre le premier qui ait pratiqué
Cette operation;

L'auteur auroit esté Convaincu du Contraire, s'il —
auroit Lue Le traité d'operations de Monsieur —
Gavengot, tome 2.^e page 230. dans lequel il —
auroit trouvé Cette methode détaillée dans toute —
Son étendue, et pratiquée par m^r perchet gangnant —
maître de La Charité pour lors, qui la fit de —
7. 7. 6.^{re} 729. au nomm^e Claude moni âgé de 8. ans —
Lequel guérit parfaitement;



L'année suivante elle fût pratiquée sur le nombre —
de 12 malades dans Cet hospital, tant par Monsieur —
Morand, que perchet, avec un prompt succès, —
Depuis m^r de Cat Chirurgien major de l'hôtel Dieu —
de Roën, la toujours pratiquée heureusement, —
de même que m^r Buffel Eleu de m^r morand —
qui la pratique à St. Cahuzac en Languedoc;

2.^{de} nous Remarquons que dans Cette methode il est —
beaucoup plus avantageux de faire tenir la —
sonde par un aide, par que nous croyons que par Ca —

moien L'opérateur ayant Ces Deux mains Libres, —
il ne doit en être que plus agissant en fauueur de —
L'opération;

nous Croions au Contraire que Mr. pouteau est —
Le premier qui se soit apperçue que d'on m'enque —
de force et de facilité à Conduire son Lithotome —
dans le grand appareil en le tenant comme —
une plume à écrire, et que le Choix qu'il a fait —
de Six Enfants pour Commencer la methode étoit —
apostrophé pour trouver moins de pairsur aux —
parties qui doivent être Incisées, D'autant plus —
que Les Deux premiers étoient maigres. et —
ausquels la premiere Incision fut faite assez haut, —
Ce qui fit qu'il trouua très aisement la Crenelure —
de la Sonde;

Le 3.^e au Contraire le trouua fort gros, auquel —
L'incision fut faite beaucoup plus bas qu'aux —
deux précédents, d'où est résulté la Difficulté insurmontable —
de trouuer la Crenelure de la Sonde, que pour y —
paruenir il fut obligé d'auoir Recours à son doigt, —
pour seruir de guide à la pointe de son lithotome, —
La raison ^{de cette difficulté} est sensible, et ~~se fait~~ Ce fait assez —
sentir par elle même;

3.^e Dans la methode que L'auteur Croit nouvelle —
Et qu'il suit Constamment, nous estimons[#] qu'il —
Sevoit beaucoup plus avantageux, [#] que dans —
La situation horizontale qu'il donne à son malade,
^{##} De luy faire tenir La teste et La poitrine —
un peu élevée,
que L'incision qu'il Commence un peu au dessus —
Du Rectum, et la finie un peu au dessous —
Lattevallement; est trop basse,
qu'en faisant tenir La sonde par un aide il —
auvoit son doigt Indicateur de La main gauche —
Libre, et avec lequel il pourroit aisement sentir —
La sonde et La Evénélure, à l'aide de l'ongle —
duquel, il porteroit aisement, et avec sûreté —
La pointe de son Lithotome dans La Evénélure —
de la sonde, au moyen dequoy il eûtéroit —
tous Les mouvements de Reculade, qu'il est —
obligé de faire faire, tant à son doigt indicateur —
sur le dos de L'instrument, que de toute sa ^{main} —
sur son manche, mouvements qui doiuent —
non seulement allonger Considerablement —
L'opération, mais encore vaciller, et faire —
perdre la Evénélure de la sonde, quoique L'auteur



pour nous dire quelle Luy serve de point d'appui —
pour faciliter tous Ces differens mouvemens. —
qu'ensuite il plonge son Instrument le long de —
La convexité de la sonde, en eleuant un peu le —
poignet, pour Luy faire suivre la Courbure, —
Ces Ce qui se pratique à l'ordinaire,
nous Remarquons les memes Inconueniens dans —
La facon d'introduire le gorgere;
d'ailleurs nous sommes surpris que L'auteur —
n'aye pas donne une description Exacte de ces —
parties qu'il a Incisees, et du Chemin qu'il a —
tenu pour paruenir à ouvrir le Col de la vessie.
Circconstances Essentielles pour pouuoir bien —
Juger de son operation;
quoiqu'elle Luy aye breuete sur les six Sujets —
dont il fait mention;

- 4.^e La Remarque de L'auteur sur la Difficulté de —
La Cicatrice, nous surprend, attendant que particulièrement —
Les Enfants taillés par Cette methode guerissent —
tres promptement.
à l'égard des maigres ou la peau se trouue lâche, —
En formant une Difficulté à l'incision, obstacle auquel —
M^r. Pouteau Remederoit facilement, s'il faisoit —

tenir la sonde, et cela par le moyen de la main —
gauche, avec laquelle il Rectifioit cet Inconuenient.
Entendant la peau ainsi qu'il couisient en —
pareil Cas.

3. m^r pouteau à raison ^{radica} que L'hémorragie est —
Le seul Inconuenient qui arriue dans cette —
methode, quoique bravement, que Celuy à qui —
Elle n'est arriuée même avec danger que le 7.^e —
jour de l'opération, Ce qui doit nous faire presumer —
que la Branche arterielle qui a fournie —

 L'hémorragie, n'a point esté ouverte dans le —
moment de l'incision, mais que s'estant trouuée —
de tres pres dans son voisinage, il est tout à croire —
qu'elle aura esté machée, et Contusée par l'extraction —
de la pierre, dont les cars s'estant séparée, et —
tombée, par la Supuration, aura donné lieu à —
L'hémorragie en question.

m^r pouteau nous paroist d'ailleurs persuader, —
que C'estoit l'artere ischio Caverneuse qui estoit —
ouverte, Ce qu'il est difficile de Croire, et cela par —
deux raisons La 1.^e par que Cette artere est —
Collée pour ainsi dire à la partie Interme de —
La tuberosité de l'ischion, et par consequant trop —

Eloignée de l'incision,

La 2^e part qu'en portant son doigt sur cette artère —
il en sentoît des battemens, ^{ce qui} prouve encore que
l'hémorragie ne venoit point de ce vaisseau, —
attendu que toute artère ouverte, et dont le sang —
s'épanche au dehors, les battemens en doivent estre —
très diminués, et presque insensibles, ce qui nous —
fait juger, que l'hémorragie venoit donc d'une —
branche de l'artère honteuse interne caverneuse —
qui en est voisine,

Et nous ne doutons nullement de la difficulté —
qu'il y a d'en pouvoir faire la ligature, ~~la ligature~~,
Et même nous ne sommes point surpris que cet —
pouteau n'y ait pas réussi, malgré toutes les —
sages précautions qu'il a pris pour y pouvoir —
parvenir,

qu'après cette tentative inutile, il a eu recours —
aux stiptiques, qui luy ont encore été infidels, —
Et qu'enfin en bon praticien, pour sauver son —
malade, il a employé très à propos le Boeuvre —
d'autimoine avec l'acide, ayant très prudemment,
préservé le Rectum de ce Caustique, par le —
moyen du gorgere.

Et il n'est pas surprenant qu'après un pareil —
accident, et tant de différentes tentatives pour y

6.^e pouvoir Remedier, que le Sujet soit Devenu —
Longt temps Languissant, et meme fistulleux
à l'égard du Lithotome de L'auteur nous —
Remarquons qu'il est le meme que Celuy qui —
se trouve Dessigné dans le traité de Mr. Gaveneux
tome 2^e page 206.

La figure de la pierre Ressemblant à la Corne
D'un Boeuf, dont parle Mr. Pouteau dans sa
Lettre, est Capable d'exciter la Curiosité de
L'Academie, à laquelle prie L'auteur de Luy —
En Envoyer la figure Exacte, Comme aussi —
toutes les Circonstances bien Détaillées de la
maladie, et si la pierre a été tirée par l'opération,
ou plustost sans doute apres la mort du malade —
Nous Concluons que l'Academie ne peu faire usage
de L'observation de Mr. Pouteau, faute d'observemens
Suffisants sur son opération, pour en pouvoir Juger
Sainnement.

à Paris le 14. 8. 1751.

Bouvier.



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines.]



